

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



2. UNIVERS PARA PAQUETERÍA + BUZONES DE CORREO

2.1. INSTALACIÓN MEDIANTE COLUMNAS

LA
MEJOR
OPCIÓN

VENTAJAS

- Cuentan con un sistema de **apertura de emergencia**.
- **Facilitan su montaje**.
- Permiten un **mejor aprovechamiento del espacio**, especialmente en sitios reducidos.



VER DETALLE DE MEDIDAS DE LOS MÓDULOS EN PÁGINA 10 Ó 13
CONSULTE CONFIGURACIONES ACONSEJADAS SEGÚN NÚMERO DE VECINOS EN PÁGINAS 86-87

2.2. INSTALACIÓN A MEDIDA

Se pueden realizar agrupaciones personalizadas combinando los distintos módulos de buzones de paquetería (ver página 13) con buzones de correo Univers (ver medidas y características en páginas 14-15).



Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



VENTAJAS

**Hardware y software propios**

Permite adecuarnos a la necesidad de cada proyecto, **facilitando APIs para la integración con nuestro sistema.**

**Panel de gestión**

Permite:

- Dar altas y bajas de usuarios o modificar sus datos.
- Ver historial y métricas de uso.
- Chequear el estado de las taquillas

**Sostenible**

Su consumo energético es muy bajo. Al evitar las entregas fallidas contribuye a la reducción de la huella de carbono.

**Válido para todas las empresas de reparto y comercio de proximidad**

Las 24 h. del día, los 7 días de la semana.

**Rápido y fácil**

Entrega en 2 clicks, recogida en 1 click

**Es accesible para personas con movilidad reducida**

Es posible configurar el uso solo en taquillas que estén por debajo de 1,4 m.

**Modulable**

Pueden añadirse nuevos módulos según la necesidad del cliente

**Función "Panel de anuncios"**

El Administrador puede utilizar la pantalla como panel de anuncios para colgar avisos a la comunidad.

**Función "Gestión de llaves comunitarias"**

Permiten gestionar las llaves de acceso a lugares comunes que se utilizan ocasionalmente por personal externo (servicios, reparaciones...).

SERVICIOS

**Asistencia en remoto**

Resolución telefónica de incidencias, quejas o reclamaciones por parte de los usuarios o administradores.

Mantenimiento de software, servidores y envío de notificaciones a usuarios.

**Instalación y puesta en marcha**

Gestión integral de todo el proceso, de la mano de profesionales cualificados.

**Garantía**







Con la garantía de un líder del sector.

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



Instalación Univers paquetería + correo

MEDIDAS DE LOS MÓDULOS

XS / U4110  Tamaño máximo de paquete: 275x98x375 mm	S / U4120  Tamaño máximo de paquete: 275x218x375 mm	M / U4130  Tamaño máximo de paquete: 275x338x375 mm	XL / U4150  Tamaño máximo de paquete: 275x578x375 mm	Módulo pantalla U4100 	Módulo pantalla para exterior U4100-E 
--	--	--	--	---	---

DATOS TÉCNICOS

		PANTALLA PARA INTERIOR	PANTALLA PARA EXTERIOR	
Colocación	En interiores o en exteriores cubiertos, para preservarlos de la lluvia o el sol directo	Ref.	U4100	U4100-E
Material	Acero galvanizado	Luminosidad	300 lúmenes	800 lúmenes
Alimentación	Conexión a red eléctrica 220/240V	Temperatura máx.	-10°C a 60°C	-20°C a 70°C
Consumo eléctrico diario aprox.	0,33 kwh/24h	Lámina de filtro UV (ultravioleta)	-	SÍ
Conectividad	WiFi, cable red o tarjeta SIM	Sensor de temperatura interior / sistema de ventilación	-	SÍ
Humedad máx.	90%	IP65	SÍ	SÍ
Colores	Blanco, Plata, Negro texturado, Antracita (consulte para otros colores)	Antivandálica (IK08)	SÍ	SÍ

Nota: Se recomienda instalar la pantalla a una altura entre 1m y 1,40m del suelo para que sea accesible a todos los usuarios.

Nota: Se recomienda instalar la pantalla a una altura entre 1m y 1,40m del suelo para que sea accesible a todos los usuarios.